



SKLADOVÁNÍ  
DLOUHÝCH  
A  
PLOCHÝCH  
MATERIÁLŮ

**Logi Tower**

**Automatické skladovací systémy**

[www.logilink.cz](http://www.logilink.cz)  
tel: 778 200 400 | 704 266 233  
[info@logilink.cz](mailto:info@logilink.cz)

## Vertikální skladovací systémy pro skladování plochých a dlouhých materiálů.

Úspora místa



Bezpečnost



Skladování  
a přehled



Úspora času



Jedno věžové systémy

Moderní ovládání,  
napojení na vaše systémy



Více věžové systémy

Obsluhovací plošiny na více místech  
Zakládání z exteriéru budovy



Vakuové přísavky,  
jeřáby, plošiny pro vzv

Vážení polic, dynamická výška polic






LOGITOWER  
DOUBLE TOWER


- 1 storage towers height up to 20 m
- 2 shelves/trays customized design  
typical formats 2x1m, 3x1,5m, 4x2m, 6x2m
- 3 extractor load capacity up to 8 t
- 4 loading station
- 5 control panel
- 6 second loading/unloading station



LOGITOWER  
SINGLE TOWER



LOGITOWER  
MULTILOGITOWER



Logi Tower Loader  
AUTOMATED LOADER  
LOGITOWER LOADER



SHEET METAL STORAGE SYSTEM

**Kontakty:**

Ha atto s.r.o.  
info@logilink.cz  
www.logilink.cz  
tel: 778 200 400  
tel: 704 266 233



LOGITOWER  
DOUBLE TOWER

- 1 storage tower height up to 20 m
- 2 shelves/trays width up to 12 m
- 3 extractor load capacity up to 8 t
- 4 loading station
- 5 control panel
- 6 second loading/unloading station



MULTI LOGITOWER  
STORAGE INTEGRATED WITH LONG BARS CUTTING SYSTEM



LOGITOWER  
SINGLE TOWER

- 1 stacker crane
- 2 racking blocks



# Logi Comb

LOGICOMB  
LARGE VOLUME STORAGE



*More applications*

**Tower**

logilink.cz



**Kontakty:**


info@logilink.cz  
www.logilink.cz  
tel: 778 200 400  
tel: 704 266 233



*More applications*

**Tower**

logilink.cz



Kontakty:

info@logilink.cz  
www.logilink.cz  
tel: 778 200 400  
tel: 704 266 233





## HVLS Ventilátory

### Efektivní ochlazování velkých prostor za velmi nízké provozní náklady

HVLS ventilátor využívá pro ochlazování velký objem vzduchu a ne rychlost. Ochlazování je velmi efektivní a velmi komfortní. Je možné dosáhnout pocitového ochlazení o 3-7°C

### HVLS fungují také v zimě jako destratifikátory – snižování energií na vytápění

V zimě, v halách s vysokým stropem se hromadí teplo pod stropem. Přičemž se jedná o velké tepelné rozdíly. U 8m stropu je rozdíl mezi podlahou až 8°C. Na podlahe je 18°C, pod stropem 26°C a spotřebič je v provozu. HVLS ventilátor smíchá tepelné rozdíly mezi stropem a podlahou na 1-2°C

#### Kontakty:

info@logilink.cz  
www.logilink.cz  
tel: 778 200 400  
tel: 704 266 233